

GT326

**СИСТЕМЫ
УДАЛЕНИЯ
СТРУЖКИ**

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны(8552)20-53-41
НижнийНовгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

Адрес сайта: <https://fedek.nt-rt.ru/> || **эл.почта:** fka@nt-rt.ru



Уникальный внешний вид с наружным покрытием с несколькими изгибами

Описание

LNS (Fedek) GT326 — экономичное решение для подачи прутка в токарные станки с подвижной головкой. Высокое качество направляющих, низкий уровень шума и эффективное гашение вибрации обеспечивается направляющим каналам из формованного полиуретана.

Особенности

- Двухпозиционный передний стабилизатор с V-образными направляющими
- Удобный пульт дистанционного управления
- Централизованная ручная настройка с помощью регулировочного рычага
- РУ-направляющие элементы минимизируют вибрационный шум и легко заменяются
- Мощная зажимная способность для вставки и извлечения стержня
- Простота переключения механизма загрузки

- Управление с помощью ПЛК. Настройка параметров обеспечивает оптимальную работу для каждого приложения. Аварийные сообщения позволяют удобную съемку
- Интерфейс ввода / вывода с любым токарным станком с ЧПУ или ЧПУ
- Ручной удерживающий пульт дистанционного управления в сочетании с HMI обеспечивает максимальное удобство работы (опция)

Характеристики

Модель	GT326
Диаметр прутка	3 - 26 мм
Максимальная длина прутка	2600 / 3230 / 3790 / 4230 мм
Параметры загрузки	270 мм
Сторона загрузки	Слева направо/Справа налево
Высота шпинделя станка	800 -1130 мм
Привод	Пневматический
Желоб	Гидродинамический U - желоб
Потребляемое давление воздуха	5-7 кг/см ²
Электропитание	3 x 220 В
Длина пруткоподатчика	3365-4955 мм
Вес	378-450 кг.

Фото



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
НабережныеЧелны(8552)20-53-41
НижнийНовгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

Адрес сайта: <https://fedek.nt-rt.ru/>

|| эл.почта: fka@nt-rt.ru